

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ГО и ПБ  
Администрации Камышловского  
городского округа

  
А. В. Удалов

« 10 » августа 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК «Камышловская  
централизованная библиотечная система»  
М. Э. Лавренцева

  
« 10 » августа 2017 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Межмуниципального отдела  
МВД РФ «Камышловский» подполковник  
полиции

  
С. П. Черевко

« 10 » августа 2017 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Камышловского ОВО –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по  
СО» майор полиции

  
А. В. Петухов

« 10 » августа 2017 г.



## ПАСПОРТ

**антитеррористической защищенности**

МБУК «Камышловская централизованная библиотечная система»

(Детская библиотека).

2017 г.



Титульный лист _____	1
Раздел 1. Общие сведения об объекте _____	3
Раздел 2. Силы и средства охраны _____	5
Раздел 3. Системы жизнеобеспечения объекта _____	9
Раздел 4. Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объекта _____	10

Приложения:

1. Ситуационный план объекта.
2. План эвакуации.
3. Схема оповещения и связи.
4. Порядок оповещения персонала.
5. Инструкция по предупреждению террористических актов и действию персонала при его угрозе.
6. График занятий с персоналом.
7. Список лиц допущенных к разработке паспорта.



## Раздел 1. Общие сведения об объекте.

1. Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Камышловская централизованная библиотечная система» (Детская библиотека) МБУК «КЦБС».
2. Почтовый адрес: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Кирова, 33  
Контактный телефон: 8(34375) -2-48-62.
3. Ведомственная принадлежность: Муниципальное бюджетное учреждение культуры.
4. Вышестоящая организация: Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи.  
Адрес: г. Камышлов, ул. Свердлова, 41, каб. №1.  
Контактный телефон: 8 (34375) 2-44-60; Факс: 8 (34375) 2-44-60.
5. Форма собственности: Муниципальное.
6. Должностные лица:
  - Заместитель директора по работе с детьми – Дударева Любовь Аркадьевна – 8(34375)-2-48-62 (раб.); 8- 953-6054375(моб.)
  - Ответственный за режим безопасности – Вахрамеева Светлана Владимировна 8(34375) -2-05-21(раб.); 8-912-2302630(моб.)
  - Начальник штаба ГО – Вахрамеева С.В.
  - Руководитель подразделения охраны – ст. лейтенант Селиверстов Алексей Валерьевич – 8(34375)- 2-31-90
7. Арендаторов не имеется.
8. Сведения о персонале:
  - Всего – 7 сотрудников.
  - Зам. директора – 1;
  - Специалисты – 5;
  - Тех. персонал – 1;
9. Режим работы детской библиотеки:
  - понедельник – пятница с 10.00 - 18.00
  - суббота ————— выходной
  - воскресенье ————— с 10.00 – 18.00



10. Характеристика зданий, строений, ограждений:

- площадь объекта; – 316,5 м<sup>2</sup>;
- тип, высота и протяженность ограждения –металлический забор протяженностью 8 м.; высотой 1.70м.
- количество зданий, сооружений – 2, имеется гараж;
- их этажность – 2.
- краткая характеристика местности – равнина;
- возможность скрытого подхода к объекту - имеется.

11. Места для хранения опасных материалов – отсутствуют.



## Раздел 2. Силы и средства охраны.

### 12. Силы охраны:

Организационная основа охраны – КТС с выводом на ПЦО Камышловского ОВО.

Срок заключения договора - № 50 от 01. 01.2015г. (ежегодно).

- численность охраны, половозрастной состав – закрытая информация.

- характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы; ГЗ ПЦО Камышловского ОВО

Нормативное время ее прибытия по сигналу тревоги – в кратчайшее время, кратчайшими путями.

- наличие планов по усилению охраны в критических ситуациях – нет

- местоположение и оборудование помещения (помещений) для персонала охраны – нет.

### 13. Оснащение личного состава охраны:

- стрелковое оружие - закрытая информация

- защитные средства - закрытая информация

- специальные средства - закрытая информация

14. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, посетителей, проезда транспорта, оборудование их техническими средствами контроля –нет.

15. Технические средства охранной сигнализации периметра, их характеристика.

- Прибор приемно-контрольный охранно - пожарный ПКП - ВЭРС – ПК-4М;

- Количество ШС, подключаемых к прибору – 4

- Питание прибора:

- от сети переменного тока частотой 220В 50 Гц

- от аккумулятора 12В

- Максимальный ток, потребляемый прибором в дежурном режиме от внутреннего резервного аккумулятора - 0,17А

- Напряжение, выдаваемое прибором на внешнюю нагрузку -  $12 \pm 2$ В

- Габаритные размеры прибора - 290x135x90мм

- Масса прибора без аккумулятора - 4кг.



- Радиопередатчик - СПНК. 425624. 002 РЭ;
  - Рабочие частоты передатчика устанавливаются предприятием-изготовителем по заказу потребителя в диапазонах:
    - 146-174 МГц - частотная литера 0;
    - 403-470 МГц (403-410 МГц, 417-422 МГц, 433-447 МГц) - частотная литера 1.
  - Шаг сетки частот 12,5 кГц. Максимальное количество рабочих частот - 4.
  - Вид модуляции – узкополосная частотная модуляция.
  - Выходная мощность при номинальном напряжении питания - от 0 до 5 Вт.
  - Номинальное сопротивление антенны (антенного фидера) – 50 Ом.
  - Длительность передачи извещения - не более 0,16 с.
  - Передатчик имеет 8 входов (шлейфов) с контролем трех состояний:
    - "Норма" (сопротивление от 4 кОм до 7 кОм);
    - "Замкнут" (2,8 кОм и менее);
    - "Разомкнут" (10 кОм и более).
  - Время реакции (700 мс или 70 мс) выбирается отдельно по каждому шлейфу при программировании:
    - при установленном времени реакции 700 мс передатчик регистрирует нарушение шлейфа на время 700 мс и более, и не регистрирует нарушения на время 500 мс и менее.
    - при установленном времени реакции 70 мс передатчик регистрирует нарушение шлейфа на время 70 мс и более, и не регистрирует нарушения на время 50 мс и менее.
  - Количество разделов от 1 до 8 (распределение шлейфов по разделам программируется).
  - Количество электронных ключей – до 32 (распределение электронных ключей по разделам программируется).
  - Реле передатчика программируется для следующих режимов:
    - управление ПКП (контакты реле размыкаются при взятии на охрану первого раздела, а при снятии первого раздела с охраны замыкаются);
    - коммутация шлейфа ПЦН (контакты реле нормально замкнуты, а при тревоге по шлейфам, вскрытии корпуса или неисправности передатчика размыкаются до восстановления нормального состояния, но не менее чем на 2 с).
    - управление ЗО (контакты реле нормально разомкнуты и замыкаются на 3 мин при тревоге);



- Передатчик не выдает ложных извещений при воздействии на него внешних электромагнитных помех третьей степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000.
- Степень защиты оболочки IP 40 по ГОСТ 14254-96.
- Масса передатчика без антенны - не более 0,4 кг.
- Габаритные размеры передатчика без антенны - 68×140×35 мм.
- Средняя наработка на отказ передатчика - не менее 60000 ч.
- Средний срок службы передатчика - не менее 8 лет.
- Система речевого оповещения - САПО. 425541. 006 РЭ;
  - Диапазон рабочих температур -10...+55 °С
  - Относительная влажность воздуха при +40 °С 93%
  - Масса без аккумулятора, не более 3 кг
  - Габаритные размеры 210х255х80 мм
  - Срок службы, не менее 10 лет
  - Средняя наработка на отказ в дежурном режиме, не менее 40 000 часов
  - Характеристики электропитания прибора:
    - Напряжение питания сети переменного тока, 50 Гц от 165 до 253 В
    - Мощность, потребляемая от сети переменного тока, в дежурном режиме, не более 6 Вт
    - Мощность, потребляемая от сети переменного тока, в режиме тревожного оповещения при максимальном количестве АС и заряженной АБ, не более 12 Вт
  - Максимальный ток потребления от АБ в режиме тревожного оповещения, при отсутствии сетевого напряжения, не более 0,7 А
  - Номинальная емкость АБ 2,2 Ач
  - Режим заряда АБ буферный
  - Максимальное напряжение заряда АБ от 13,7 до 13,9 В
  - Начальный ток заряда АБ, не менее 90 мА
  - Напряжение разряда АБ, соответствующее переходу прибора в режим защиты от глубокого разряда от 10,2 до 10,8 В
  - Средний ток, потребляемый от АБ в дежурном режиме (при отсутствии сетевого напряжения), не более 25 мА
  - Средний ток, потребляемый от АБ в режиме защиты от глубокого разряда, не более 18 мА



16. Технические средства охранной сигнализации зданий, помещений.

- кнопка тревожной сигнализации – есть;
- охранная сигнализация – есть;
- охранно-пожарная сигнализация – есть;
- система оповещения о пожаре – есть;
- система охранная телевизионная – не имеется.
- системы обнаружения металлических предметов (стационарные и ручные металлодетекторы) – не имеется.
- средства охранной сигнализации установлены и обслуживаются – ФГУП « Охрана».

17. Наличие служебных собак – не имеется.

18. Организация связи – телефон.

19. Наличие систем оповещения на объекте – есть.

20. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты.  
Средств индивидуальной защиты – не имеется.

Наименование средств защиты	Потребное количество	Обеспеченность на:				
		01.04. 2015г.				
1	2	3	4	5	6	7
Нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

21. Наличие укрытий и убежищ, их краткая характеристика, готовность к приему укрываемых – отсутствуют.



### Раздел 3. Система жизнеобеспечения объекта.

22. Система энергоснабжения:

Городская система электроснабжения.

Электроснабжение объекта осуществляется от сетей РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго». УКРР ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ВО

23. Система водоснабжения:

Водоснабжение осуществляется от городских водопроводных сетей МУП «Водоканал Камышлов».

24. Система отопления, вентиляции, кондиционирования:

- Система отопления центральная. Теплоснабжение осуществляется от Камышловских городских тепловых сетей МУП «Ресурсоснабжающая организация».

-Вентиляция – отсутствует;

-Кондиционирование - отсутствует

25. Подъездные пути к объекту:

1. Подъезд со стороны ул. Кирова

2. Подъезд со стороны ул. Ленина



**Раздел 4. Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объекта.**

**26. План первоочередных мероприятий по антитеррористической защищенности объекта.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Исполнитель	Необходимые финансовые средства	Отметка о выполнении
1	Проведение инструктажей по действиям при угрозе совершения террористического акта	2 раза в год	Завхоз Вахрамеева С.В.	нет	
2	Разработка плана мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности	1 раз в год	Завхоз Вахрамеева С.В.	нет	
3	Проведение проверок помещений, подвалов, чердачных помещений на предмет взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.	Постоянно	Завхоз Вахрамеева С.В.	нет	
4	Постоянное поддержание взаимодействия с местными органами МВД.	Постоянно	Зам. Директора, завхоз.	нет	

**27. План долгосрочных мероприятий по антитеррористической защищенности объекта.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Исполнитель	Необходимые финансовые средства	Отметка о выполнении
1	Приобретение и установка систем видеонаблюдения	2017-2022гг.	ВДПО	50.000	



28. Оценка уязвимости достаточности мер по антитеррористической защищенности объекта.

МБУК «Камышловская библиотечная система» (Детская городская библиотека) расположенная по адресу: г.Камышлов, ул.Кирова,33 оборудована ТСО с выводом на ПЦО Камышловского ОВО – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД Росси по Свердловской области, недостатков в технической укреплённости и антитеррористической защищенности отсутствуют. Доступ не загроможден к окнам расположенных с тыльной стороны, на улицу Ленина, Кирова. Система видеонаблюдения отсутствует, проект на согласование.

Инспектор ООПОО Камышловского ОВО:  
старший лейтенант Селиверстов А.В. \_\_\_\_\_

Разработчик паспорта завхоз Вахрамеева С. В. \_\_\_\_\_




« 10 » 08. 2017г.




А - организация  
Б, В, Г - Жилые дома

1 - тамбур  
2 - туалет  
3 - умывальная  
4 - гостиная

5 - лестничная клетка  
6 - читальный зал  
7,8 - абонемент  
9 - коридор  
10 - кабинет директора



Ул. Кирова




А

Ул. Ленина

Река «ПЫШМА»




Цокольный этаж



1, 2, 4, 5 – книгохранилище  
3- лестничная клетка

Гараж






# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МБУК «Камышловская централизованная библиотечная система»  
г. Камышлов, ул. Кирова, 33


УТВЕРЖАЮ  
Директор МБУК «КЦБС»  
*С.С. Усманов* / *М.С. Давренцева* /  
« 30 » *августа* 2014 г.



	Направление движения в эвакуационный выход
	Телефон
	Огнетушитель
	Место расположения звуковой сигнализации
	Место нахождения противопожарного оборудования при оказании помощи эвакуационной помощи
	Путь в основной эвакуационный выход
	Основной эвакуационный выход
	Путь в запасной эвакуационный выход

<b>Действия при пожаре</b> <b>Сохраняйте спокойствие!</b>	<b>1</b> Сообщите по [А] адрес объекта, место возникновения пожара, номер телефона: <b>01</b> , составьте план эвакуации.
<b>2</b> Эвакуироваться по указанным направлениям, выходя из здания.	Ориентироваться по указанным направлениям движения, выходя из здания.
<b>3</b> По возможности взять с собой необходимые вещи.	Использовать средства противопожарной защиты (при необходимости) обеспечить безопасность.







**Порядок оповещения персонала в случае возникновения ЧС на объекте.**

Телефон находится в кабинете заместителя директора по работе с детьми  
– 8(34375)-2-48-62

В случае, возникновения нестандартных ситуаций работники ставят в известность заместителя директора по работе с детьми, она ставит в известность:

- Директора МБУК «КЦБС» - 8(34375)- 2-33-23;
- Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи – 8 (34375) 2-44-60; Факс – 8 (34375) 2-44-60;
- Дежурного ММО МВД Камышловский – 02; 8-34375-2-32-21;
- Пост вневедомственной охраны – 8(34375) -2-44-43;
- Администрация: Отдел ГО и ПБ – 8(34375) 2-37-31;
- Пост ПЧ- 18/6 – 01.



**Инструкции по предупреждению террористических актов и действию должностных лиц и персонала при его угрозе и совершении.**

**I. Действия при возникновении угрозы совершения террористического акта.**

- а) при получении сообщения из официальных источников территориальных подразделений ММО МВД Камышловский и др.):
- обратной связью проверить достоверность полученного сообщения;
- б) при получении сообщения от анонимного источника по телефону:
- зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;
  - подробно записать полученное сообщение на бумаге;
  - по ходу разговора отметить:
    - пол (мужской или женский) звонившего и особенности его (её) речи: голос и темп речи, произношение и манера речи;
    - звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, музыка, звук теле- радиоаппаратуры, голоса и др.);
    - тип звонка (городской или междугородний);
  - по возможности в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
    - когда, кому и по какому телефону звонит этот человек?
    - какие требования он (она) выдвигает?
    - выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц?
    - на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
    - как и когда с ним (ней) можно связаться?
    - кому сообщить об этом звонке?
  - добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия решений или совершения каких либо действий;
  - если возможно, еще в процессе разговора с помощью других сотрудников сообщить в правоохранительные органы, а если такой возможности нет, то после разговора;
- в) при поступлении угрозы в письменной форме (по почте и в различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на диске и т.д.):
- после получения такого документа обращаться с ним максимально осторожно, стараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;



- не мять документ, не делать на нем пометок. По возможности убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную жесткую папку. Если документ поступил в конверте – его вскрытие производить только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
- сохранять все: документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, т. к. они могут содержать информацию о преступниках;
- зафиксировать круг лиц, имевших доступ к документу;
- не расширять круга лиц, имеющих доступ к документу;
- материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции или указания. На анонимных материалах не должно оставаться давленных следов при исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных письмах;
- оценить реальность угрозы для персонала, посетителей и объекта в целом;
- организовать экстренную эвакуацию посетителей, персонала с угрожаемого участка территории объекта. При невозможности определения конкретного участка проведения террористического акта – с территории всего объекта. При оповещении посетителей об эвакуации, с целью недопущения паники, следует употреблять формы сообщения, не раскрывающие истинного характера угрозы и причины эвакуации;
- организовать перестановку припаркованных автомобилей на расстояние не ближе 100 м от объекта;
- обеспечить пути подъезда для специальных автомобилей;
- до прибытия сил, планируемых для участия в аварийно-спасательных и других неотложных работах приступить к проведению первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности посетителей, сотрудников;
- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить обстановку, передать управление её руководителю и далее действовать по его указанию, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;
- обеспечить спасение и эвакуацию пострадавших посетителей и персонала объекта;
- организовать встречу спецподразделения, обеспечить им условия для проведения мероприятий по предотвращению, локализации или ликвидации последствий террористического акта;
- доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию муниципального района по телефону.

г) тщательно осматривать все возможные для совершения актов терроризма места на предмет возможного обнаружения взрывных



устройств или подозрительных предметов, мин, снарядов, гранат, самодельных взрывных устройств - в сумках, дипломатах, свертках и т.д. Не предпринимать самостоятельных мер по их обезвреживанию, не трогать и не переставлять их;

- при обнаружении на территории объекта подозрительных посетителей совместно с сотрудниками охраны принимать меры к их задержанию. Особое внимание обращать на наличие у них каких-либо предметов, свертков и т.д.;
- при появлении вблизи объекта вооруженных лиц незамедлительно ставить в известность своих руководителей и сотрудников;
- действовать по распоряжению руководителя с учетом сложившейся обстановки.

## **II. Действия при попытке вооруженного проникновения и проникновении вооруженных лиц на территорию объекта:**

- оценить реальность угрозы для посетителей, персонала и всего объекта в целом;
- сообщить в территориальные подразделения ММО МВД Камышловский наименование организации, её адрес, с какого направления осуществляется вооруженное проникновение, состав вооруженной группы, от кого поступила информация и другие детали;
- принять меры к пресечению возможной паники, приступить к эвакуации посетителей и персонала объекта с угрожаемых направлений;
- обеспечить безаварийное прекращение опасных технологических процессов;
- подготовить помещение для работы оперативного штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и собрать специалистов, способных быть проводниками или консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить документацию, необходимую при проведении контртеррористической операции;
- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить обстановку, передать управление её руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;
- организовать встречу спецподразделений, обеспечить им условия для проведения мероприятий по предотвращению, локализации или ликвидации последствий террористического акта;
- доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию муниципального района по телефону.



### **III. При обнаружении на территории объекта или в непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство:**

- оценить обстановку и полученную информацию;
- сообщить в территориальные подразделения ММО МВД Камышловский, наименование организации, её адрес, что, где, когда обнаружено, от кого поступила информация, другие детали, проинформировать об угрозе взрыва, обо всех изменениях обстановки постоянно докладывать дежурному отдела милиции;
- до прибытия оперативно-следственной группы организовать на безопасном расстоянии оцепление места нахождения подозрительного предмета.



**График занятий с персоналом по обучению способам защиты и действиям в случае возникновения террористической угрозы или совершении террористического акта.**

Обучение персонала объекта проводится согласно постановлению Главы Камышловского городского округа от 27.11.2014 года № 1991 «Об утверждении примерных программ обучения работающего населения и личного состава нештатных аварийно – спасательных формирований Камышловского городского округа в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Учебный год завершается итоговым занятием. Оно проводится в целях проверки результатов обучения, закрепления полученных знаний и практических навыков. При этом обучаемые сдают зачет в объеме изученной программы с выполнением практического задания (норматива) по одной из тем программы.

В результате обучения работники организаций должны

**знать:**

- основные мероприятия по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическими актами;
- средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении;

**уметь:**

- четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при совершении террористического акта;
- защищать себя и окружающих от чрезвычайных ситуаций, четко и уверенно действовать в случае совершения террористического акта на объекте;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах и повреждениях.



**План занятий с персоналом по обучению способам защиты и действиям в случае возникновения террористической угрозы или совершении террористического акта.**

№	Название	Вид занятия	Кол-во часов
1	ЧС, их характер и возможные способы защиты от них.	Беседа	2
2	Сигналы оповещения об опасностях, порядок и действия работников.	Беседа	2
3	Действия работников организации по предупреждению аварий, пожаров и в случае их возникновения.	Практическое занятие	2
4	Действия работников при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера.	Практическое занятие	3
5	Действия работников в ЧС характера, а так же при угрозе и совершении террористических актов.	Практическое занятие	3
6	Действия работников в условиях негативных и опасных факторов бытового характера.	Практическое занятие	2
7	Основы оказания первой помощи себе и пострадавшим в ЧС.	Практическое занятие	3
8	Итоговое занятие. Закрепление пройденных тем.	Практическое занятие	2



## Список лиц допущенных к разработке паспорта.

- Директор – Лавренцева Марина Эриховна 8(34375)-2-33-23(раб.); 8(34375)-2-26-319 (дом.); 8-909-0167152 (моб.)
- Ответственный за режим безопасности – Вахрамеева Светлана Владимировна 8(34375) -2-05-21(раб.); 8-912-2302630(моб.)



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
23 листов «*В*» *Август* 2011 г.

Директор МБУК «КЦВС»  
*Давренцева М. Э.*

