

Срок действия паспорта
До « 20 » марта 2023 года

Для служебного пользования
Экз. №

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК «КЦБС»


 Лавренцева М. Э.

« 20 » марта 2018 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Межмуниципального
отдела МВД РФ «Камышловский»
подполковник полиции

 С. П. Черевко

2018 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник отделения надзорной
деятельности Камышловского
городского округа, Камышловского
муниципального района, Пышминского
городского округа УДН и ПРГУ МЧС
России по Свердловской области
подполковник внутренней службы

 А. А. Ракульцев

« 31 » марта 2018 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Камышловского ОВО
– филиал ФГКУ «УВО ВНИГ
России по СО» майор полиции

 А. В. Петухов

« 31 » марта 2018 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник отделения УФСБ
России по Свердловской
области майор

 Д. Н. Храмцов

« 31 » марта 2018 г.



Паспорт безопасности

Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Камышловская централизованная библиотечная система»

Детская библиотека

г. Камышлов

2018 год

I. Общие сведения об объекте

- Наименования органа исполнительной власти:

Администрация Камышловского городского округа

- Вышестоящая организация:

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи.

Адрес: г. Камышлов, ул. Свердлова, 41, каб. №1.

Контактный телефон: 8 (34375) 2-44-60; Факс: 8 (34375) 2-44-60.

- Почтовый адрес объекта:

624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. К. Маркса, 37

Контактный телефон: 8(34375) -2-05-21; 8(34375) -2-33-23.

kam_cbs@mail.ru

- Основной вид деятельности:

Деятельность библиотек

- категория объекта № 3

- Площадь объекта; – 316,5 м²;

Ограждения - имеется

- Свидетельство на право пользование земельным участком по адресу Кирова, 33: №66 АБ 200465 от 18 июня 2004 года. Кадастровый № 66:46:01 03 004:0153

- Директор МБУК «КЦБС» – Лавренцева Марина Эриховна

Тел: 8(34375)-2-33-23(раб.); 8-953-821-04-56 (моб.); me1966@mail.ru

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

- Режим работы детской библиотеки:

воскресенье – пятница с 10.00 - 18.00

суббота ————— выходной

- Общее число сотрудников: - 7

- Среднее количество людей находящихся на объекте в течение дня:

- до 50

- В нерабочее время, ночью в выходные и праздничные дни на объекте людей нет.
- Арендаторов не имеется.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1.

Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей

возможно: совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей; возможно разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий; возможен захват заложников; возможен вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций детской библиотеки.

2. зафиксированных диверсионно-террористических проявлений в детской библиотеке нет.

1. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/ п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Террористический акт с захватом заложников, возможным взрывом, гибель, ранения	Количество пострадавших зависит от количества посетителей в данный момент.	Размер и зона действия в зависимости от сложившейся обстановки.
2.	Подрыв взрывчатого вещества, полное разрушение здания и электрических сетей, образование завалов, поражение людей в завалах, замыкание электрической проводки пожара термическое	Количество пострадавших зависит от количества посетителей в данный момент.	Размер и зона действия в зависимости от сложившейся обстановки.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн.рублей
	До 50 человек	Разрушение здания	До 1 млн. рублей

VI. Категорирование объекта (территории) по степени
потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	До 50 чел.
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	До 1 млн. рублей
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	-----
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	3
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	3

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:
Организационная основа охраны – КТС с выводом на ПЦО Камыщловского ОВО.
2. Срок заключения договора - № 50 от 01. 01.2015г. (ежегодно).
3. Численность охраны, половозрастной состав– закрытая информация
4. Оснащение личного состава охраны:
 - стрелковое оружие - (закрытая информация)
 - защитные средства - (закрытая информация)
 - специальные средства - (закрытая информация)
 - служебные собаки – не имеется
5. Организация связи – телефон.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи - нет

б) объектовые и локальные системы оповещения:

Система речевого оповещения - САПО. 425541. 006 РЭ -3 шт.;

Прибор приемно-контрольный охранно - пожарный ПКП - ВЭРС – ПК-4М;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

Контактные датчики и датчики движения

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты: нет

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели:

нет

е) телевизионная система охраны: нет

ж) система охранного освещения:

нет

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): - нет

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): - 2;

в) электронная система пропуска:- нет

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): - Х.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

- Акт №62 от 19 ноября 2014 года

б) автоматическая система пожаротушения: - нет

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

- нет

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей:

- нет

Наличие на объекте режимно-секретного органа, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности):

- нет

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

- НЕТ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ.

3. Акт обследования и категорирования объекта:

Составлен " 20 " марта 2018 г

Директор МБУК «КЦБС» Лавренцева М. Э.





Актуализирован 20 г.

Причина актуализации

Ситуационный план


А - организация
Б, В, Г - Жилые дома

1 - тамбур
2 - туалет
3 - умывальная
4 - гостиная




Ул. Кирова

Ул. Ленина



8



10
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Лавренцева М. Э.

« 12 » февраля 2018 года

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)
Муниципального бюджетного учреждения культуры «КЦБС»
Камышловского городского округа, детская библиотека
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

№ _____

г. Камышлов

« 12 » февраля 2018 года

(наименование населенного пункта)

Комиссия в составе председателя комиссии

Лавренцева Марина Эриховна, директор МБУК «КЦБС» КГО

(должность и Ф.И.О. лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на, объекте (территории))

и членов комиссии:

1. Вахрамеевой Светланы Владимировны, зав.хоз. КЦБС
2. Михайлова Елена Викторовна, председатель Комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Камышловского городского округа (по согласованию);
3. Падерин Евгений Юрьевич, заместитель начальника полиции Межмуниципального отдела МВД РФ «Камышловский» по охране общественного порядка (по согласованию);
4. Селиверстов Алексей Валерьевич, инспектор ООПОО Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;
5. Ракульцев Алексей Александрович, начальник отделения надзорной деятельности Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района, Пышминского городского округа УНД и ПРГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
6. Храмцов Д.Н., начальник отделения УФСБ России по Свердловской области,
действующая на основании приказа МБУК «КЦБС» КГО
от « 09 » января 2018 года № 3А «О создании комиссии по обследованию и
категорированию объекта МБУК «КЦБС» КГО (детская библиотека)
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее - Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование объекта (территории) МБУК «КЦБС» КГО (детская библиотека)

находящегося по адресу: Свердловская область г. Камышлов ул. Кирова, 33

(фактический адрес нахождения объекта (территории))

на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено:

Общая площадь объекта (территории) составляет 316,5 квадратных метров
Объект (территория) представляет собой Кирпичное одноэтажное старинное здание с цокольным этажом

(описание основных конструктивных и технических характеристик объекта)

Ограждение объекта (территории) Огражден металлическим забором протяженностью 8 м., высотой 1,70.

(есть/нет, при наличии ограждения его описание, характеристики, количество ворот и калиток)

Контрольно-пропускной пункт (пост) нет

(есть/нет, количество КПП, постов)

Система видеонаблюдения: нет

(есть/нет, работает/не работает, сколько камер, где установлены, состав и марка оборудования, где и кем осуществляется мониторинг (куда выведены))

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения нет

(есть/нет, в течение какого времени храниться на носителях информация)

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: имеется система оповещения о пожаре, работает, аппарат ВЭРС ПК-16-1 шт. с количеством извещателей-12 лучей до 30 извещателей. речевое оповещение -1шт.

(есть/нет, работает/не работает, тип системы (сирена, звуковая, речевая, прочее))

Система освещения внутри здания - исправное

(внутри зданий (аварийное, дежурное), наружное освещение (по периметру ограждения территории, на территории, на стенах (кровле) здания, состояние (исправна/не исправна))

Средства разграничения и контроля доступа нет

(есть/нет, вид оборудования (трипод, рамка, ручной металлоискатель, другое), функциональное состояние (работает/не работает).

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) нет, есть ОПС с выводом на ПЦО Камышловского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СО по Свердловской области»

(есть/нет, работает/не работает; куда передается сигнал, способ передачи сигнала, кто реагирует на сигнал (ЧОО, УВО МВД)

Охранная сигнализация есть

(есть/нет, работает/не работает; места установки датчиков (окна первого этажа, склад, гараж, котельная, аптеки, другое), куда выводится сигнал оповещения (пост охраны, дежурная часть УВО МВД, ЧОО, другое), тип устройства передачи сигнала (проводное/радиоканальное))

Режим работы объекта (территории) шестидневная рабочая неделя - с 10 часов до 18.00.

Режим работы в предпраздничные дни с 10.00 часов до 17.00 часов.

Выходные дни: суббота, праздничные дни.

(дневной/круглосуточный, продолжительность рабочего времени, начало/окончание рабочего дня). Общее количество работников объекта (территории) 6 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 38 человек,

в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 0 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения

террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 38 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить в пределах 1 млн. рублей

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем нет.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 12 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории)

Муниципального бюджетного учреждения культуры «КЦБС» Камышловского городского округа (детская библиотека) категорию № Три
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта), (прописью)


По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности :
(перечислить необходимые мероприятия, и сроки их выполнения)

Провести занятия с персоналом при возникновении ГО и ЧС

Подписи членов комиссии:


Председатель комиссии:

Лавренцева М.Э.



Члены комиссии:

Михайлова Е.В.




Падерин Е. Ю.



Селиверстов А.В




Ракульцев А.А.



«12» сентября 2018г.

Храмцов Д.Н.



Пронумеровано, пропито и скреплено печатью
12 листов «16» 2018 г.

Директор МБУК «КЦБС» Давренцева М. Э.

