

Срок действия паспорта
До « 20 » марта 2023 года

Для служебного пользования
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК «КЦБС»
Лавренцева М. Э.
« 20 » марта 2018г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Межмуниципального
отдела МВД РФ «Камышловский»
подполковник полиции
С. П. Червко
« 09 » 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Камышловского ОВО
– филиал ФГКУ «УВО Внг
России по СО» майор полиции
А. В. Петухов
« 21 » 2018г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отделения надзорной
деятельности Камышловского
городского округа, Камышловского
муниципального района, Пышминского
городского округа УДН и ПРГУ МЧС
России по Свердловской области
подполковник внутренней службы
А. А. Ракульцев
« 21 » 2018г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отделения УФСБ
России по Свердловской
области, майор
Д. Н. Храмцов
« 21 » 2018г.

Паспорт безопасности

Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Камышловская централизованная библиотечная система»

Библиотека – филиал № 3

г. Камышлов

2018 год

I. Общие сведения об объекте

- Наименования органа исполнительной власти:

Администрация Камышловского городского округа

- Вышестоящая организация:

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи.

Адрес: г. Камышлов, ул. Свердлова, 41, каб. №1.

Контактный телефон: 8 (34375) 2-44-60; Факс: 8 (34375) 2-44-60.

- Почтовый адрес объекта:

624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Строителей, 15

Контактный телефон: 8(34375) 93-3-45.

Kam_cbs@mail.ru

- Основной вид деятельности:

Деятельность библиотек

- Категория объекта № 3

- Площадь объекта; – площадь объекта; – 47,6 м²;

- тип, высота и протяженность ограждения - не имеется

- количество зданий, сооружений – 1;

- их этажность – 2, (на втором этаже, одна комната – филиал).

Ограждения - не имеется

- Свидетельство на право пользование земельным участком по адресу Кирова, 33: №66 АБ 200465 от 18 июня 2004 года. Кадастровый № 66:46:01 03 004:0153

- Директор МБУК «КЦБС» – Лавренцева Марина Эриховна
Тел: 8(34375)-2-33-23(раб.); 8-953-821-04-56 (моб.); me1966@mail.ru

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

- Режим работы филиала библиотеки № 3:

- Воскресенье, понедельник – выходной

- Вторник – Суббота — 12.00 – 18.00

- Общее число сотрудников: - 1

- Среднее количество людей находящихся на объекте в течение дня:

- 10

- В нерабочее время, ночью в выходные и праздничные дни на объекте людей

- нет.

- Арендаторов - не имеется.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей

Возможно: совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей; возможно разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий; возможен захват заложников; возможен вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций филиала библиотеки.

2. Зафиксированных диверсионно-террористических проявлений в филиале библиотеке № 3 - нет.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн.рублей
	10 человек	Разрушение здания	менее 1 млн. рублей

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	10
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	менее 1 млн. рублей
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	-
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	3
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	3

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

Организационная основа охраны – КТС с выводом на ПЦО Камышловского ОВО.

2. Срок заключения договора - №50 от 01. 01.2018г. (ежегодно).

3. Численность охраны, половозрастной состав– закрытая информация

4. Оснащение личного состава охраны:

- стрелковое оружие - (закрытая информация)
- защитные средства - (закрытая информация)
- специальные средства - (закрытая информация)
- служебные собаки – не имеется

5. Организация связи – телефон.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

- ВЭРС – ПК-4М;
- Количество ШС, подключаемых к прибору – 4
- Питание прибора:
 - от сети переменного тока частотой 220В 50 Гц
 - от аккумулятора 12В
- Максимальный ток, потребляемый прибором в дежурном режиме от внутреннего резервного аккумулятора - 0,17А

- Напряжение, выдаваемое прибором на внешнюю нагрузку - $12 \pm 2\text{В}$
- Габаритные размеры прибора - 290x135x90мм
- Масса прибора без аккумулятора - 4кг.

Меры по физической защите объекта (территории)

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): - нет
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): - 1;
- в) электронная система пропуска:- нет
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): - Х.

2. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

- Акт №62 от 19 ноября 2014 года

б) автоматическая система пожаротушения: - нет

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

- нет

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей:

- нет

IX. Выводы и рекомендации

Х. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Наличие на объекте режимно-секретного органа, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности):

- нет

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
- нет контрольно-пропускных пунктов

3. Акт обследования и категорирования объекта:

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " 20 "марта 2018 г.

Директор МБУК «КЦБС» _____ Лавренцева М. Э.

Актуализирован « » 20 г.

Причина актуализации

Ситуационный план

Приложение № 1



Г

А,Б,В- Жилые дома

Г- гаражи

1- помещение филиала

2,3- лестничная клетка



Войти



Google



Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Лавренцева М. Э.

« 12 » февраля 2018 года

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)
Муниципального бюджетного учреждения культуры «КЦБС»
Камышловского городского округа
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

№ _____

г. Камышлов

« 12 » февраля 2018 года

(наименование населенного пункта)

Комиссия в составе председателя комиссии:

Лавренцева Марина Эриховна, директор МБУК «КЦБС» КГО

(должность и Ф.И.О. лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работниковна, объекте (территории))

и членов комиссии:

1. Вахрамеева Светлана Владимировна, зав.хоз. КЦБС
2. Михайлова Елена Викторовна, председатель Комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Камышловского городского округа (по согласованию);
3. Падерин Евгений Юрьевич, заместитель начальника полиции Межмуниципального отдела МВД РФ «Камышловский» по охране общественного порядка (по согласованию);
4. Селиверстов Алексей Валерьевич, инспектор ООПОО Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;
5. Ракульцев Алексей Александрович, начальник отделения надзорной деятельности Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района, Пышминского городского округа УНД и ПРГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
6. Храмцов Д.Н., начальник отделения УФСБ России по Свердловской области,

действующая на основании приказа МБУК «КЦБС» КГО
от « 09 » января 2018 года № 3А «О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта МБУК «КЦБС», библиотека - филиал № 3 КГО.
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее - Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование объекта (территории) МБУК «КЦБС» КГО ,

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

находящегося по адресу: Свердловская область г. Камышлов ул.Строителей, 15

(фактический адрес нахождения объекта (территории))

на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено.

Общая площадь объекта (территории) составляет 47,6 квадратных метров.

Объект (территория) представляет собой Кирпичное двухэтажное здание, в котором находится библиотека – филиал № 3 (одна комната)

(описание основных конструктивных и технических характеристик объекта)

Ограждение объекта (территории) Ограждения здания имеется.

(есть/нет, при наличии ограждения его описание, характеристики, количество ворот и калиток)

Контрольно-пропускной пункт (пост) нет

(есть/нет, количество КПП, постов)

Система видеонаблюдения: нет

(есть/нет, работает/не работает, сколько камер, где установлены, состав и марка оборудования, где и кем осуществляется мониторинг, куда выведены)

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения нет

(есть/нет, в течение какого времени храниться на носителях информация)

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: имеется система оповещения о пожаре, работает, аппарат ВЭРС ПК-16-1 шт., с количеством извещателей-12 лучей до 30 извещателей. речевое оповещение -1шт

(есть/нет, работает/не работает, тип системы (сирена, звуковая, речевая, прочее)

Система освещения внутри здания - исправное

(внутри зданий (аварийное, дежурное), наружное освещение (по периметру ограждения территории, на территории, на стенах (кровле) здания, состояние (исправна/не исправна)

Средства разграничения и контроля доступа нет

(есть/нет, вид оборудования (трипод, рамка, ручной металлоискатель, другое), функциональное состояние (работает/не работает).

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) есть с выводом на ПЦО Камышловского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СО по Свердловской области»

(есть/нет, работает/не работает; куда передается сигнал, способ передачи сигнала, кто реагирует на сигнал (ЧОО, УВО МВД)

Охранная сигнализация нет

(есть/нет, работает/не работает; места установки датчиков (окна первогоэтажа, склад, гараж, котельная, аптеки, другое), куда выводится сигнал оповещения (пост охраны, дежурная часть УВО МВД, ЧОО, другое), тип устройства передачи сигнала (проводное/радиоканальное)

Режим работы объекта (территории) пятидневная рабочая неделя - с 12 часов до 18.00.

Режим работы в предпраздничные дни с 12.00 часов до 17.00 часов.

Выходные дни: воскресенье, понедельник, праздничные дни.

(дневной/круглосуточный, продолжительность рабочего времени, начало/окончание рабочего дня). Общее количество работников объекта (территории) 1 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 10 человек,

в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 0 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в

в течение 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 10 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить менее 1 млн. рублей

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем нет.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 12 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории)

Муниципального бюджетного учреждения культуры «КЦБС» Камышловского городского округа библиотеке – филиалу № 3 категорию № Три
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта), (прописью)

По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности : ____
(перечислить необходимые мероприятия, и сроки их выполнения)

Провести занятия с персоналом при возникновении ГО и ЧС

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Лавренцева М.Э.

Члены комиссии:

Михайлова Е.В.

Падерин Е. Ю.

Селиверстов А.В


Ракульцев А.А.

Храмцов Д.Н.

«16» февраля 2018г.

Пронумеровано, прочитано и скреплено печатью
№ листов «16» *16 June 2018* г.
Директор МБУК «КПВС»

Лавренцева М. Э.



Лавр